


COMPLETE SCHUIFDEUREN & BINNENKASTEN

KANT EN KLAAR OP MAAT GELEVERD



Complete schuifdeuren en binnenkasten in 3 stappen



STAALIMEX LEVERT COMPLETE DEUREN VAN DE NAVOLGENDE SYSTEMEN:

ONDERLOPENDE SCHUIFDEURSYSTEMEN:

JUNIOR 2-S MET GREEPLIJST TYPE **B** IN: MAT-ZILVER
PANEELDIKTE 18MM.

JUNIOR 2-S MET GREEPLIJST TYPE **A** IN: MAT-ZILVER
GOUD
BRONS
WIT
ZWART

PANEELDIKTE 18MM.

JUNIOR 6 MET GREEPLIJST TYPE **A** IN: MAT-ZILVER
GOUD
BRONS
WIT
ZWART

PANEELDIKTE 10MM. OF 4MM GLAS.



HANGENDE ZWEEFDEURSYSTEMEN:

PASO ALU KADERDEUR IN: MAT-ZILVER
WIT

PANEELDIKTE 10MM. OF 4MM GLAS.

SYSTEEM 4 ALU KADERDEUR IN: MAT-ZILVER
PANEELDIKTE 10MM. OF 4MM GLAS.




Het Concept

Wat is voor u de ideale kastoplossing? Bij Staalimex begrijpen wij dat een kast bij uw persoonlijke smaak en interieur moet passen. Het is voor ons een uitdaging om uw wensen naar een tastbaar product te vertalen. Creatieve eenvoud en intuïtief gebruiksgemak, zonder concessies te doen aan de prijs-kwaliteitverhouding.




De kasten van Staalimex vormen een frisse wind in een woud aan vergelijkbare producten. Wij houden ons ver van lange lijsten met allerlei opties, achterhaalde dessins of vele beperkingen. De kasten van Staalimex zijn helemaal naar uw eigen idee in te vullen.



Wij kennen geen beperkingen, maar wel zorgvuldig op elkaar afgestemde onderdelen die samen één geheel vormen. De kasten van Staalimex kennen unieke toepassingen; van onderlopende of zwevende systemen tot luxe draaideuren. De kasten zijn stuk voor stuk uitgevoerd in materialen van de hoogste kwaliteit. Ze worden dan ook geleverd met vijftien jaar garantie op de bewegende delen. Met 75 jaar ervaring presenteren wij nu een uniek product met een eigzinnig karakter en een tijdloos assortiment.

De Binnenkast

Hoogwaardig en veelzijdig. Onze binnenkasten kennen een unieke constructie die u in staat stelt de kast naar eigen wens in te delen.



Een maatwerk binnenkast van Staalimex wordt gevormd door segmenten. Ieder segment bestaat uit een staander met volledige rijboring en drie constructieplanken. Deze constructieplanken worden door middel van stalen verbinders (clock 3/vernikkeld) bevestigd aan de rijboring van de staanders en zorgen voor een zeer stabiele opstelling.

De voordelige -basis- opstelling van Staalimex wijkt af van deze standaard. Dit segment heeft twee constructie planken en op vijf hoogtes een rijboring van drie gaten. Een basissegment is alleen verkrijgbaar in wit en met een hoogte van 2200mm. De breedte blijft altijd variabel.

Elk segment van de binnenkast is naar eigen wens in te delen met extra legplanken, hanggroeden, lades en duurzame accessoires. Voor een vrijstaande opstelling kunt u ook kiezen voor de optionele achterwand van 10mm. Dit garandeert nog meer stabiliteit en voorkomt scharen.

Binnenkastsegmenten worden niet schuin geproduceerd. Bij schuine worden de binnenkastpanelen op overmaat geleverd.


Kernwaardes

- Breedte tot 900mm per segment.
- Diepte van 510mm.
- Hoogte tot 2750mm.
- Binnenkasten in 4 types.
- Verkrijgbaar in twee diktes plaatmateriaal.
- 18mm in 38 dessins.- 22mm in 7 dessins.
- Volledige rijboring (maatwerk).
- Voordelige basis optie.
- Optionele achterwand.
- Stalen verbinders.



De Ombouw voor een vrijstaande kast

Bij een vrijstaande kast wilt u niet tegen de binnenkast aankijken. Voor een nette afwerking kiest u voor een passende ombouw.




Kernwaardes

- Diepte „standaard“ van 670mm.
- Hoogte tot 2750mm.
- Verkrijgbaar in drie diktes plaatmateriaal.
- 18mm in 38 dessins.
- 22mm in 7 dessins.
- 38mm in 13 dessins.
- Op maat geproduceerd.
- Blind te monteren.

De schuifdeuren staan vóór de binnenkasten. Om het aanzicht van uw kast netjes af te werken en te voorkomen dat u tegen de binnenkast aankijkt, kunt u kiezen voor een ombouw. Omdat deze panelen geen constructieve waarde hebben, kunt u eindeloos variëren met kleur. Door de ruime keus aan dessins heeft u alle vrijheid een kast samen te stellen die past in uw interieur. Staalimex produceert alleen die ombouwpanelen die u nodig heeft. Dit hoeft dus niet altijd rondom te zijn, bijvoorbeeld als de kast in een hoek komt te staan. Met de 38mm Eurolight® panelen bieden wij een innovatieoplossing aan voor een dikke ombouw. Door de honingraadkern zijn deze panelen verrassend licht, zonder concessies te doen aan draagkracht en stevigheid. Ideaal voor een extra „stoere“ uitstraling van de kast. Door een afwerking met 2mm stootvast PVC-band garanderen wij een duurzaam paneel dat tegen een stootje kan.



Onderlopende schuifdeur systemen



Door de combinatie van hoogwaardige kogelgelagerde wielen en aluminium profielen garanderen wij een ongekeerd geruisloos systeem. Om voor iedere ruimte een passende oplossing te bieden, hebben wij de onderlopende systemen opgedeeld in drie types.



Junior 2-S Type B

Het Junior 2-S Type B systeem is de meest voordelige schuifwand uit het Staalimex assortiment. Dit hebben wij gerealiseerd door een greep te ontwikkelen die kwaliteit combineert met eenvoud. Simpel gezegd, een kast zonder poespas, ideaal geschikt als opbergruimte voor de zolder of bijkeuken.

Het beslag (wielen en geleiding) is gelijk aan de Junior 2-S type A.

Dessins	38
Vlakverdeling	optisch, opplakbaar
Glas / Spiegel	ja, verlijmd
Greeplijst	alu (mat)
Softclosing	nee
Deurstop	ja
Max. deurbreedte	1000mm
Hoogte	2750mm

Junior 2-S Type A

Gelijk aan het Junior 2-S Type B systeem als het gaat om de kwaliteit van de techniek. Aangevuld met een hoogwaardige greep die in vijf kleuren verkrijgbaar is. Dit type is uitermate geschikt voor intensief tot industrieel gebruik.

Dit systeem kan ook toegepast worden als alternatief voor de Junior 6. Met minder opties als het gaat om vlakverdeling of onze innovatieve softclosing.

Dessins	38
Vlakverdeling	optisch, opplakbaar
Glas / Spiegel	ja, verlijmd
Greeplijst	alu (vijf kleuren)
Softclosing	nee
Deurstop	ja
Max. deurbreedte	1000mm
Hoogte	2750mm

Junior 6 Type A

Het Junior 6 type A is de meest luxe en duurzame uitvoering van de onderlopende systemen. Bij dit systeem koppelen wij een sierlijk eenvoudig vormgegeven greeplijst aan nog zwaardere wielen en onze softclosing.

Dit is tevens het enige onderlopende systeem dat geschikt is voor vlakverdeling. De mogelijkheden voor een passende uitstraling zijn daardoor eindeloos.

Dessins	38
Vlakverdeling	ja, max 5 vlakken
Glas / Spiegel	ja, in greeplijst
Greeplijst	alu (vijf kleuren)
Softclosing	ja
Deurstop	nee
Max. deurbreedte	1000mm
Hoogte	2750mm



Zwevende (bovenlopende) schuifdeuren



Door het ontbreken van een onderrail geeft een zwevend systeem een geheel andere uitstraling. Dit systeem leent zich uitstekend voor bijvoorbeeld kamer-en-suite deuren of als toegang naar een walk-in closet. Al deze systemen zijn uitgevoerd met onze innovatieve softclosing.

Paso

Het Paso type is ontwikkeld als scheidingswand tussen verschillende ruimtes. Door de ruime keuze uit dessins is het mogelijk dit type een modern of klassiek uiterlijk te geven. De deur kan voor de afgewerkte muur lopen of in een holle wand weggewerkt worden. Met een selectie van klassieke paneeldeuren is dit type ook geschikt voor een kamer-en-suite toepassing. Uiteraard standaard met softclosing uitgevoerd.

Dessins	38
Vlakverdeling	ja, max 5 vlakken
Glas / Spiegel	ja, in greeplijst
Greeplijst	alu (twee kleuren)
Softclosing	ja
Deurstop	nee
Max. deurbreedte	2000mm
Hoogte	2750mm

Systeem 4

Een ideale luxe slaapkamer opstelling zonder onderrail. Door de zweeftechniek kunnen deuren geleverd worden tot 2000mm breed. Dit type wordt geleverd met een vaste hoogte van 2370mm en is daardoor uitermate geschikt als vrijstaande kastopstelling. Door middel van vlakverdeling zijn de mogelijkheden ook bij dit type eindeloos. Standaard geleverd met softclosing en alleen met interieur leverbaar.

Dessins	38
Vlakverdeling	ja, max 5 vlakken
Glas / Spiegel	ja, in greeplijst
Greeplijst	alu (mat)
Softclosing	ja
Deurstop	nee
Max. deurbreedte	2000mm
Hoogte	2750mm





Het Inmeten

Dankzij ons moderne machinepark is maatwerk bij Staalimex ook écht maatwerk. Secuur inmeten is daarom net zo belangrijk.

Meet daarom op verschillende punten zoals op de schets staat weergegeven. Noteer de krapste maten zodat uw kast nooit te groot is voor de ruimte waarin deze geplaatst moet worden.

Montageservice

Met professionele eigen monteurs is het mogelijk het inmeten en de montage van uw kast over te laten aan Staalimex. Dankzij onze kennis van de systemen en het gebruik van hoogwaardig gereedschap is dit snel en goed geplaatst. Neem voor meer informatie contact met ons op.




Kastinterieuren

Accessoires om uw kast naar eigen idee in te vullen, zijn er te kust en te keur. Hieronder een aantal ideeën.

Meer kastinterieuren zijn te vinden in onze catalogus, zie hoofdstuk 4.



Selectie binnenpanelen




Dit betreft een speciale selectie uit onze complete collectie voor binnenkasten.
22 Verkrijgbaar in 22mm spaanplaat voor ombouw en binnenkasten.
38 Verkrijgbaar als 38mm Eurolight paneel voor ombouw.

Kleuren en structuren kunnen in werkelijkheid afwijken.

Selectie deur- en ombouwpanelen


Decor 1, wit

W980 ST2




Decor 2, uni

U104 ST2



U156 ST15



U311 ST15



U321 ST15




U523 ST15




U604 ST15



U708 ST2




U741 ST9



U795 ST9



U803 ST15



Decor 3, fantasie

F275 ST9




F509 ST2



F583 ST22



F696 ST9



Alle dessins zijn verkrijgbaar in 10- en 18mm spaanplaat.
 22 Verkrijgbaar in 22mm spaanplaat voor ombouw en binnenkasten.
 38 Verkrijgbaar als 38mm Eurolight paneel voor ombouw.

Kleuren en structuren kunnen in werkelijkheid afwijken.

Selectie deur- en ombouwpanelen

Decor 3, hout

H1137 ST24




H1267 ST22



H1268 ST22



H1334 ST9



H1394 ST9




H1424 ST22




H1511 ST15



H1582 ST15




H1696 ST15



H1698 ST15



H1887 ST9



H3005 ST9



H3006 ST22



H3015 ST9



H3016 ST24



H3031 ST9



H3081 ST22




H3304 ST9



H3306 ST9



H3362 ST9




H3386 ST24



H3704 ST15



H3734 ST9



Alle dessins zijn verkrijgbaar in 10- en 18mm spaanplaat.
 22 Verkrijgbaar in 22mm spaanplaat voor ombouw en binnenkasten.
 38 Verkrijgbaar als 38mm Eurolight paneel voor ombouw.

Kleuren en structuren kunnen in werkelijkheid afwijken.

Selectie glaspanelen




+ Glaspanelen hebben een dikte van 4mm en zijn uitgevoerd met veiligheidsfolie in kleur.
Meer kleuren of uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.


Kleuren en structuren kunnen in werkelijkheid afwijken.

Decor 5, spiegel


Blank



Brons



Grijs



Decor 6

Eigen afbeelding



Het is mogelijk een schuifdeur uit te voeren met uw eigen digitale foto. Houdt u rekening met enig kwaliteitverlies en/of zichtbare pixels aangezien de afbeelding aanzienlijk wordt vergroot.

Minimale specificaties:

- 12 MegaPixels.
 - Geen digitale zoom.
 - Kies een foto die scherp en zonder ruis is.
- Bij vergroting van dit formaat is dit extra goed zichtbaar.

Decor 7

Afwijkende kleur



Indien het design van uw keuze niet aangeboden wordt in de selectie die wij hebben gemaakt, heeft u de mogelijkheid een decor te kiezen van een andere fabrikant. Deze prijsvorming is gebaseerd op een gemelamineerd spaanplaat paneel met een dikte van 10 of 18 mm en een minimale afname van 1 plaat.

Wij adviseren u de keuze altijd te overleggen met onze binnendienst om zeker te zijn dat het decor voldoet aan deze eisen.

Decor 8

Collectie

Het is mogelijk om de binnenkast en ombouwpanelen te bestellen uit de selectie deur- en ombouwpanelen. Dit valt dan in deze decorgroep

+ Glaspanelen hebben een dikte van 4mm en zijn uitgevoerd met veiligheidsfolie in kleur.
Meer kleuren of uitvoeringen verkrijgbaar op aanvraag.

Kleuren en structuren kunnen in werkelijkheid afwijken.

Bestelformulier Staalimex schuifwandsystemen

Uw gegevens

Bedrijfsnaam	
Adres	
Postcode / Plaats	
Contactpersoon	
Telefoonnummer	

Aflevergegevens

Adres	
Postcode / Plaats	
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
Gewenste leverweek	

Schuifdeuren

Selecteer het gewenste systeem.				
Jun. 2-S B	Jun. 2-S A	Jun. 6	Paso	Systeem 4
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Noteer aantal en uitwendige afmetingen.				Noteer het décor per deur/vlak.
Deuren	Breedte	Diepte	Hoogte	

Kleur greeplijst	

Binnenkasten

Selecteer de uitvoering van binnenkasten.				Optie basis heeft een hoogte van 2198.
22mm	22mm hoek	18mm	18mm basis	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Noteer de gewenste aantallen.				Schets de indeling ter controle.
Segment	Legplank	Hangroede	Achterwand	
			<input type="radio"/>	

Kleur interieur	

Opties en uitbreidingen

Omschrijving	Type	Aantal
Borstelprofiel	Jun 2-S A; Jun. 6; Paso; Systeem 4	
Onderprofiel deur	Jun 2-S B	
Opplakbare vlakverdeling	Jun 2-S A+B	
Schuine daksteun	Alle	

Ombouw

Bepaal de specificaties van de eindpanelen.			<input type="radio"/> boven
38mm	22mm	18mm	<input type="radio"/> links <input type="radio"/> rechts
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> onder
Kleur			

Luxe ladeblok / lades

Type	Basis	Exclusive	Op maat
Aantal			
Kleur			

Montage onderdelen

Omschrijving	Maat	Aantal
Passtrook 18mm		
Passtrook 22mm		
Montageregels	27 x 46mm	

Faxnummer Staalimex 076-5878571

Showroomkoffer

De Staalimex presentatiekoffer is de ideale koffer om mee te nemen naar uw klant.

In deze koffer zitten namelijk voorbeelden en monsterstukjes van:

- Leverbare decoren in hout en glas.
- Greeplijsten.
- Onder- en bovenrails.
- Softclosingelement.
- Wielen.



Artikel **Omschrijving**
3134340 presentatiekoffer

Monsterkastje



De Staalimex monsterkastjes zijn miniatuur kastjes voorzien van een handvat, zodat deze eenvoudig mee te nemen zijn.

Deze monsterkastjes hebben een afmeting van 500 x 500 x 130mm (H x B x D).

Monsterkastje Junior 2-S is uitgevoerd met twee deurtjes en Junior 6 met één deurtje (i.v.m. softclosing).

Artikel	Omschrijving	
3134290	monsterkastje Junior2-S	2-deurs
3138290	monsterkastje Junior 6	1-deurs