


# Wielstelassen en aseinden

## Productomschrijving



Diverse gelagerde luchtbandwielen bestemd voor eindasmontage, kunnen wij u leveren gemonteerd op een aseind dat u eenvoudig kunt vastlassen. Onze aseinden zijn voorzien van ongelaste stalen busjes waar het wiel tegenaan wordt gemonteerd. Ze worden geleverd met stalen tapbouten en sluitringen.

Wij kunnen u echter op verzoek ook assen in 35 of 38 mm rond en 40 of 45 mm vierkant leveren, compleet met flensnaven of kogelgelagerde luchtbandwielen. En bij voldoende aantallen zijn wielstelassen en aseinden in elke door u gewenste lengte en spoorbreedte leverbaar. Belt u ons gerust voor meer informatie over afwijkende maten en mogelijkheden. De wielstelassen en aseinden in deze schema's zijn geschikt voor de volgende wieltypen:

[BK 25D \(serie B\)](#)


[CK 25D \(serie C\)](#)

[EK 25D \(serie E\)](#)

[HK 25D \(serie H\)](#)

[HK 25DS \(serie H\)](#)


## Wielstelassen



Bestelcode	A	B
WA 25500	25	500
WA 25550	25	550
WA 25600	25	600
WA 25650	25	650
WA 25700	25	700
WA 25750	25	750
WA 25800	25	800

WA 25850 25 850  
 WA 25900 25 900  
 WA 251000 25 1000


### Aseinden



Bestelcode C D Bijzonderheden  
 AE 25150 25 150 rond


## Assen en aseinden met kogellagers en conische rollagers

### Productomschrijving



Deze assen en aseinden worden gemonteerd met smeedstalen naven. De kogellagers of conische rollagers (ofwel kegellagers) in de naaf worden aan de binnenzijde afgedicht tegen het binnendringen van zand en vocht door middel van stalen plaatjes met een rubber manchet. Het buitenlager wordt door een stalen inslagdop afgeschermd. Deze assen en aseinden kunnen op verzoek ook met remtrommels worden geleverd. De opgegeven draagvermogens gelden bij max. 25 km per uur.



### Assen








Bestelcode A B					
A 50N5 50 1500 94	140	5	30206-30209	2500	

A 50N6	50 1500 161	205	6	30206-30209 2500
A 60N6	60 1500 161	205	6	30208-30211 4000

### Aseinden



Bestelcode	C	D	 NAAFGAT	 BOUTCIRKEL	 # BOUTEN	 LAGERTYPE	 DRAGUERM.
4-gts 6204/6206 115x35R	35 rond	115 60	100	4	6204-6206		
4-gts 6204/6206 105x40VK	40 vierkant	105 60	100	4	6204-6206		
4-gts 6204/6206 190x40VK	40 vierkant	190 60	100	4	6204-6206		
S 40R5	40 vierkant	210 94	140	5	30205-30207 750		
S 45R 5	45 vierkant	210 94	140	5	30205-30207 750		
S 45N5	45 vierkant	205 94	140	5	30206-30208 1000		
S 50N5	50 vierkant	205 94	140	5	30206-30209 1250		
S 60N6	60 vierkant	200 161	205	6	30208-30211 2000		